

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.

Fase fenologica: Bottoni fiorali separati BBCH 57

Bollettino di difesa della vite n°4 del 20/05/2020

ANDAMENTO CLIMATICO

Gli ultimi 10 giorni sono stati caratterizzati da abbondanti rovesci temporaleschi che hanno superato nel complessivo i 100 mm di acqua. Alcuni areali limitrofi sono stati interessati anche da grandinate sparse che hanno causato la rottura di tralci e danni ai grappoli, rendendo questa una fase delicata.

PERONOSPORA

Tenendo conto dell'alta e costante umidità relativa e dell'accrescimento della vegetazione è bene eseguire un trattamento appena le condizioni di percorribilità del terreno lo permetteranno.

Utilizzare prodotti ad azione sistemica in alternativa tra questi prodotti:

Benalaxil, Benalaxil-M, Metalaxil-M (max 3 tratt. Tot), Fosetil-AI

Se non previsto dal prodotto commerciale è necessario associare alla miscela un prodotto di copertura:

Rame Metallo/Metiram/Mancozeb/Folpet

ATTENZIONE: limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

OIDIO

Aggiungere al trattamento **Zolfo bagnabile** colloidale alle dosi di etichetta.

IMPORTANTE: EFFETTUARE I TRATTAMENTI IN ASSENZA DI VENTO PER EVITARE INQUINAMENTO PUNTIFORME, PERDITE DI PRODOTTO E DELLA SUA EFFICACIA

Comunicare al servizio tecnico eventuali sintomatologie di qualsiasi natura.

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardanti delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 / /835083

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI